

Bulletin d'information

Méningococcies

Au cours du 1^{er} trimestre de l'année 2014:


- ◇ le centre de référence a confirmé 28 cas de méningite ou de septicémie à *N. meningitidis* : 3 en janvier, 11 en février et 14 en mars;
- ◇ le sérotype B a été retrouvé dans 71,4% des cas; le sérotype C et Y dans 14,3% des cas;
- ◇ 1 décès a été enregistré;
- ◇ 32,1% des cas ont été observés en Flandre, 42,8% en Wallonie et 25,0% à Bruxelles;
- ◇ 16 souches ont été isolées chez des personnes de sexe masculin et 11 chez des personnes de sexe féminin (ratio M/F = 1,4); le sexe n'était pas spécifié dans 1 cas
- ◇ les enfants de moins de 5 ans représentaient 42,9% des cas et les jeunes de 15 à 19 ans 10,7% des cas.

En conclusion: le nombre de cas recensés au cours du 1^{er} trimestre de 2014 est inférieur à celui du 1^{er} trimestre de 2013 (n=44).

Distribution géographique des cas

Anvers	7,1%	Brabant wallon	3,6%
Brabant Flamand	10,7%	Hainaut	14,3%
Flandre occidentale	7,1%	Liège	25,0%
Flandre orientale	7,1%	Luxembourg	0%
Limbourg	0%	Namur	0%
Flandre	32,1%	Wallonie	42,8%

Distribution des cas par sérotype %
(Premier trimestre)



■ B ■ C ■ Y ■ Autres

Distribution des cas par âge

Age	N	%	M	F	B	C	décès
0-11m.	6	21,4	4	2	5	1	0
1-4a.	6	21,4	3	3	6	0	0
5-9a.	3	10,7	1	2	1	1	0
10-14a	2	7,1	2	0	2	0	0
15-19a.	3	10,7	3	0	3	0	0
20-24a.	1	3,6	1	0	0	0	1
25-44a.	1	3,6	0	0	1	0	0
45-64a.	3	10,7	1	2	1	1	0
>65a.	3	10,7	1	2	1	1	0
Total	28	100	16	11	20	4	1

Méningococcémies en Belgique par trimestre : 2001-2014

■ B ■ C ■ Y ■ Autres

