

# Bulletin d'information


## Méningococcies

Au cours de l'année 2015:

- ◇ le centre de référence a confirmé 98 cas de méningite ou de septicémie à *N. meningitidis* (taux d'incidence annuel=0,86/100.000);
- ◇ le sérotype B a été retrouvé dans 68,4% des cas, et le sérotype C dans 8,2% des cas;
- ◇ 5 décès (2Y, 2W135, 1C) ont été enregistrés (CFR = 5,1%);
- ◇ 48,9% des cas ont été observés en Flandre, 40,8% en Wallonie et 10,2% à Bruxelles;
- ◇ 57 souches ont été isolées chez des personnes de sexe masculin et 41 chez des personnes de sexe féminin (ratio M/F = 1,39);
- ◇ les enfants de moins de 5 ans représentaient 32,6% des cas et les jeunes de 15 à 19 ans, 13,3% des cas.

En conclusion: le nombre de cas recensés en 2015 était un peu plus élevé que celui de 2014 (n = 87)

Distribution des cas par sérotype %



■ B ■ C ■ Y ■ Autres

Distribution des cas par âge

Age	N	%	H	F	B	C	décès
0-11m.	18	18.4	14	4	12	2	1
1-4a.	14	14.3	9	5	14	0	0
5-9a.	4	4.1	3	1	4	0	0
10-14a	7	7.1	3	4	5	0	0
15-19a.	13	13.3	9	4	9	1	0
20-24a.	7	7.1	6	1	4	1	0
25-44a.	5	5.1	3	2	4	0	0
45-64a.	13	13.3	6	7	8	2	2
>65a.	17	17.3	4	13	7	2	2
Total	98	100	57	41	67	8	5

Distribution géographique des cas

Anvers	11,2%	Brabant wallon	1,0%
Brabant Flamand	6,1%	Hainaut	23,4%
Flandre occidentale	19,4%	Liège	10,2%
Flandre orientale	12,2%	Luxembourg	2,0%
Limbourg	1,0%	Namur	4,1%
Flandre	48,9%	Wallonie	40,8%

Méningococcémies en Belgique par trimestre : 2004-2015

