

# INFOBLAD

## Meningokokkeninfecties

Tijdens het tweede trimester van 2015:


- ◇ diagnosticeerde het referentiecentrum 25 gevallen van meningitis of sepsis door meningokokken: 8 in april, 9 in mei en 8 in juni;
- ◇ werd in 56% van de gevallen serogroep B gevonden, in 16% serogroep C en in 12% serogroep Y en W135;
- ◇ werd er 1 letaal geval gemeld aan het referentiecentrum;
- ◇ werd 52% van de gevallen in Vlaanderen waargenomen, 44% in Wallonië en 4% in Brussel;
- ◇ werden er 13 stammen geïsoleerd bij mannen en 12 stammen bij vrouwen (ratio M/V = 1,1);
- ◇ vertegenwoordigden kinderen jonger dan 5 jaar 28% van de gevallen en jongeren tussen 15 en 19 jaar vertegenwoordigden 16%.

Besluit: het aantal gevallen waargenomen gedurende het tweede trimester van 2015 is iets lager dan dat van het eerste trimester van 2014 (n=30).

### Geografische spreiding van de gevallen

Antwerpen	20%	Waals-Brabant	0%
Vlaams-Brabant	8%	Henegouwen	20%
West-Vlaanderen	16%	Luik	16%
Oost-Vlaanderen	8%	Luxemburg	4%
Limburg	0%	Namen	4%
Vlaanderen	52%	Wallonië	44%

Verdelingen van de gevallen per serogroep %



### Leeftijdsspreiding

Leeftijd	N	%	M	F	B	C	doden
0-11m.	7	28	5	2	3	2	1
1-4j.	0	0	0	0	0	0	0
5-9j.	3	12	2	1	3	0	0
10-14j	1	4	1	0	0	0	0
15-19j.	4	16	1	3	2	0	0
20-24j.	1	4	1	0	1	0	0
25-44j.	1	4	1	0	1	0	0
45-64j.	6	24	2	4	4	1	0
≥65j.	2	8	0	2	0	1	0
Totaal	25	100	13	12	14	4	1

### Meningokokkeninfecties in België: verdeling per trimester (2004-2015)

